



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 11-00-05/69- 3056-2024

г. Сыктывкар

« 26 » марта 2024 г.

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Мирненко Алексеем Владимировичем при рассмотрении материалов, составленных по результатам проведения профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова» категория риска (чрезвычайно высокий)

(указывается объект контроля)

ОГРН 1021100971077, ИНН 1109005778, расположенный по адресу: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. Северная, дом 15.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 2.5.3 Отделка участков стен помещения загрузочной пищеблока, участков потолка и внутренней стены общего помещения пищеблока первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, имеет дефекты и повреждения, а чистовая отделка участка потолка возле вентиляционного отверстия столовой, предположительно имеет признаки поражения грибком, что не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.4.6.2. Количество оборудования на участках обработки овощей, мяса и рыбы пищеблока первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так на участке обработки овощей отсутствует раковина для мытья рук, а в мясорыбном, производственный стол для обработки рыбы, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

- Для приготовления пищи в первом корпусе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, используется алюминиевая посуда.

- Противни для приготовления блюд из полуфабрикатов, выпечки, применяемые в горячем цехе первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 используются с отслаивающимся боковым нагаром на бортиках, что не предусматривает выполнения возможности их качественного мытья и обеззараживания.

- Перед входом в обеденный зал первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 в коридоре имеется восемь умывальников, оснащенных подводкой горячей и холодной воды.

Два водоразборных крана из восьми в неисправном техническом состоянии, пропускают воду.

- В овощном цехе и участке мойки столовой посуды моечной пищеблока второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 имеются столы со столешницами из древесностружечных плит, не цельнометаллические, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.

- Противни для приготовления блюд из полуфабрикатов, выпечки, применяемые в горячем цехе второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 используются с отслаивающимся боковым нагаром, что не предусматривает выполнения возможности их качественного мытья и обеззараживания.

- Количество оборудования в зоне моечной переносной тары (моечная тары) и холодном цехе пищеблока второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Зона моечной переносной тары (моечная тары) оборудована одной моечной ванной, вместо двух.

Отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов в холодном цехе. Упомянутая моечная размещена в кондитерском цехе, что может способствовать нарушению поточности.

п. 2.4.6.3. Поверхность множества табуреток (столовой мебели) в обеденном зале первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, имеет дефекты и повреждения покрытия, в виде его отслоения, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В обеденном зале по адресу СПТУ-2, д.2: используются столы имеющие дефекты покрытия, не позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столешница столов обклеена клеенкой, повреждена.

п. 2.7.4. Жарочные шкафы, являющиеся источниками выделения газов и тепла, установленные, в горячем цехе на участке приготовления мясной и рыбной продукции и кондитерском цехе пищеблока второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 не оборудованы локальными вытяжными системами.

п.2.5.3. Стены на лестничных пролетах 2 и 3 этажа по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 имеют дефекты и повреждения.

- на стенах в коридорах здания по адресу Северная, д.15 имеются трещины, которые приводят к разрушению покрытия стен (краски), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.2.11.2. В спортивном зале по адресу СПТУ-2, д.2 маты имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить влажную ежедневную обработку инвентаря.

п.2.11.7. Во всех помещениях проводятся генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, во всех помещениях образовательной организации по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 установлены радиаторные батареи, отопительные приборы не позволяющие проводить качественную обработку и дезинфекцию. На момент проверки, между пластинами был скопившийся мусор и пыль.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Параметры искусственной освещенности при системе общего освещения, измерения проводились 05.03.2024 в 16:00-17:30 в МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83.

- измеренные в кабинете информатики №47, 3 этаж (на поверхности стола), в точках по эскизу №№ 4-8, при допустимой величине не менее 400 лк, **не соответствует,**

что подтверждается протоколом 03/2-Г-103-1-О от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры искусственной освещенности при системе общего освещения, измерения проводились 05.03.2024 в 16:00-17:30 в МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, д.2.

- измеренные в кабинете начальных классов №8, 1 этаж (на поверхности стола), в точках по эскизу № 10-18, при допустимой величине не менее 300 лк, не соответствует,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-103-2-О от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры искусственной освещенности при системе общего освещения, измерения проводились 05.03.2024 в 16:00-17:30 в МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, д.2.

- измеренные в групповой разновозрастной группы №4, 1 этаж, в точках по эскизу №№1-45 составляет от 135 лк до 264 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк, не соответствует,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-103-3-О от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 500, 1000, 2000 Гц (общий шум), в кабинете информатики №47, 3 этаж, измерения выполнены 05.03.2024, с 16:00 по 17:30 в МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83. Предположительный источник шума: работа персональных компьютеров (16 шт.).

Характер шума: постоянный, широкополосный.

- в точке по эскизу протокола №1, измеренный в дневное время суток, превышает предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц составили на:

частоте 500 Гц - 40,9 дБ, при предельно допустимом уровне – 39 дБ;

частоте 1000 Гц - 40,3 дБ, при предельно допустимом уровне – 35 дБ;

частоте 2000 Гц - 37,2 дБ, при предельно допустимом уровне – 32 дБ.

- в точке по эскизу протокола №2, измеренный в дневное время суток, превышает предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц составили на:

частоте 250 Гц – 46,3 дБ, при предельно допустимом уровне – 45 дБ;

частоте 500 Гц - 41,3 дБ, при предельно допустимом уровне – 39 дБ;

частоте 1000 Гц - 40,8 дБ, при предельно допустимом уровне – 35 дБ;

частоте 2000 Гц - 38,0 дБ, при предельно допустимом уровне – 32 дБ;

частоте 4000 Гц - 30,5 дБ, при предельно допустимом уровне – 30 дБ;

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 500, 1000, 2000, 4000 Гц (общий шум), в кабинете информатики №47, 3 этаж, в точке по эскизу протокола №3, измеренный в дневное время суток, превышает предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц составили на:

частоте 500 Гц - 41,6 дБ, при предельно допустимом уровне – 39 дБ;

частоте 1000 Гц - 41,0 дБ, при предельно допустимом уровне – 35 дБ;

частоте 2000 Гц - 38,7 дБ, при предельно допустимом уровне – 32 дБ;

частоте 4000 Гц - 30,8 дБ, при предельно допустимом уровне – 30 дБ.

Уровень звука, дБА в кабинете информатики №47, 3 этаж, в точках по эскизу протокола №1, №2, №3, измеренный в дневное время суток, превышают предельно допустимые уровни:

В точке по эскизу протокола №1 уровень звука, дБА составил – 44,5 дБА, при предельно допустимом уровне – 40 дБА;

В точках по эскизу протокола №№2, 3 уровень звука, дБА составил – 45,5 дБА, при предельно допустимом уровне – 40 дБА,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-104-Ш от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. - Привести в соответствие установленным требованиям участка строительной, чистовой отделки покрытия стен помещения загрузочной, участка потолка и внутренней стены общего помещения пищеблока, участка потолка возле вентиляционного отверстия столовой первого корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83.

Срок - до 30.08.2024

2. Привести в соответствие установленным требованиям на пищеблоке, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, количество оборудования на участках обработки овощей, мяса и рыбы:

- на участке обработки овощей оборудовать раковину для мытья рук;

- в мясорыбном участке установить производственный стол для обработки рыбы, и бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.

Срок - до 30.08.2024

3. Привести в соответствие установленным требованиям кухонную посуду в первом корпусе, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, заменив алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду, изготовленную из нержавеющей стали.

Срок - до 30.08.2024

4. Привести в соответствие установленным требованиям на пищеблоке первого корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83

противни, используемые для приготовления блюд, посредством очистки их от нагара, либо замены на новые.

Срок - до 30.08.2024

5. Привести в соответствие установленным требованиям два водоразборных крана перед входом в обеденный зал первого корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, посредством замены деталей трущихся механизмов водопропускного устройства кранов-букса, либо замены водоразборных кранов на новые.

Срок - до 30.08.2024

6. Привести в соответствие установленным требованиям поверхность табуреток (столовой мебели) в обеденном зале первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, посредством восстановления покрытия, либо замены на новые.

Срок - до 30.08.2024

7. Заменить имеющиеся столы со столешницами из древесностружечных плит в овощном цехе и участке мойки столовой посуды моечной пищеблока второго корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2, в случае их использования в процессе приготовления пищи на цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.

Срок - до 30.08.2024

8. Привести в соответствие установленным требованиям жарочные шкафы в горячем цехе на участке приготовления мясной и рыбной продукции, кондитерском цехе пищеблока второго корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2, являющиеся источниками выделения газов и тепла локальными вытяжными системами.

Срок - до 30.08.2024

9. Привести в соответствие установленным требованиям на пищеблоке второго корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2, противни, используемые для приготовления блюд, посредством очистки их от нагара, либо замены на новые.

Срок - до 30.08.2024

10. Привести в соответствие установленным требованиям на пищеблоке второго корпуса, по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2, количество оборудования в зоне моечной переносной тары (моечная тары) и холодном цехе пищеблока:

В зоне моечной переносной тары (моечная тары) установить вторую моечную ванну.

Оборудовать моечную ванну для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов в холодном цехе.

Срок - до 30.08.2024

11. Привести в соответствие установленным требованиям поверхность обеденных столов в обеденном зале по адресу СПТУ-2, д.2;

Срок - до 30.08.2024

12. Провести ремонт стен на лестничных пролетах 2 и 3 этажа по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83;

Срок - до 30.08.2024

13. Провести ремонт стен в коридорах здания по адресу Северная, д.15

Срок - до 30.08.2024

14. Проводить своевременную замену покрытия матов в спортивном зале. Не использовать на уроках физкультуры маты с дефектами в покрытии.

Срок - до 30.08.2024

15. Заменить отопительные приборы в помещениях образовательной организации по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83;

Срок - до 30.08.2024

16. Привести в соответствии нормативным требования параметры искусственной освещенности в кабинете информатики №47, в кабинете начальных классов №8, в групповой разновозрастной группы №4;

Срок - до 30.08.2024

17. Установить источник шума в кабинете информатики №47, привести в соответствии нормативным требованиям уровень звукового давления

Срок - до 30.08.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова»

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71 тел (8212)219338, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30.08.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Управления



А.В. Мирненко

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)